

van den Hul®

Cennik detaliczny Polska (PLN) - kable

Spis treści:

| | |
|----------------------------------------------|------------|
| Interkonekty analogowe, niezbalansowane: | str. 1-4 |
| Interkonekty analogowe, zbalansowane: | str. 5-11 |
| Interkonekty gramofonowe: | str. 12-13 |
| Kable subwooferowe: | str. 14 |
| Kable głośnikowe, pojedyncze: | str. 15 |
| Kable głośnikowe, podwójne i poczwórne: | str. 16-26 |
| Kable cyfrowe - interkonekty: | str. 27-28 |
| Kable optyczne: | str. 28 |
| Kable HDMI: | str. 29 |
| Kable USB: | str. 30 |
| Kable zasilające: | str. 31 |
| Okablowanie wewnętrzne: | str. 32 |
| Okablowanie wewnętrzne ramion gramofonowych: | str. 32 |

Dystrybucja w Polsce:



SZYMAŃSKI
AUDIO

(+48) 698 691 173
kontakt@sz-audio.pl

Interkonekty analogowe, niezbalansowane

The Name > Bezhalogenowy < Wyprodukowano w Unii Europejskiej



>Bezhalogenowy < Wyprodukowane w UE. Wysokiej jakości kabel połączeniowy koaksjalny o średnicy 7,3 mm i impedancji 75Ω z podwójnym ekranem i solid core. Zarówno rdzeń, jak i ekran wykonane są z pokrytego czystym srebrem, miedzianego drutu beztlenowego (OFC). Izolacja wykonana jest z HULLIFLEX® i ma kolor kremowy. Wyposażony w 4 pozłacane złącza Cinch (RCA) - 7,3 mm.

| | Kod artykułu | Cena |
|---------------------|--------------|--------|
| 0.8m RCA – RCA para | B41BA008 | 390.00 |
| 1.0m RCA – RCA para | B41BA010 | 405.00 |
| 1.2m RCA – RCA para | B41BA012 | 425.00 |
| 1.5m RCA – RCA para | B41BA015 | 445.00 |
| 2.0m RCA – RCA para | B41BA020 | 460.00 |

The Bay C5 Hybrid > Bezhalogenowy < Wyprodukowano w Unii Europejskiej



Hybrydowy, koaksjalny kabel The Bay C5, wykonany w Europie, bezhalogenowy. Posiada Linear Structured Carbon® (LSC), co zapewnia wysoką odporność na zakłócenia i mechaniczną wytrzymałość. Średnica kabla wynosi 5,2 mm, a przewód wykonany jest z "large cristal" miedzi beztlenowej (OFC) pokrytej gęstą warstwą srebra. Nadaje się do zastosowań jako interkonekt, okablowanie wewnętrzne wzmacniacza lub konsoli miksera. Posiada trwałą czerwoną powłokę HULLIFLEX®. Wyposażony w 4 pozłacane złącza Cinch - 5.5 (RCA).

| | Kod artykułu | Cena |
|--------------------------------------|--------------|--------|
| 0.8m RCA – RCA para | B03BA008 | 675.00 |
| 1.0m RCA – RCA para | B03BA010 | 700.00 |
| 1.2m RCA – RCA para | B03BA012 | 720.00 |
| 1.5m RCA – RCA para | B03BA015 | 780.00 |
| 2.0m RCA – RCA para | B03BA020 | 810.00 |
| Dostępny na rolce 200m, cena za metr | B03 | 40.00 |

The Wave > Bezhalogenowy < Wyprodukowano w Unii Europejskiej



Kabel The Wave. Koaksjalny, produkowany w Europie, bezhalogenowy. Posiada rdzeń (solid core) z miedzi beztlenowej (OFC) pokrytej gęstą warstwą srebra. Jest podwójnie ekranowany opłotami z OFC pokrytymi srebrem, oddzielonymi dodatkową cienką metalową folią. Pokryty trwałą zieloną powłoką HULLIFLEX®. Impedancja 75 Ohm. Wyposażony w 4 pozłacane złącza Cinch - 7.3 (RCA).

| | Kod artykułu | Cena |
|-------------------------------------|--------------|--------|
| 0.8m RCA – RCA para | B61BA008 | 675.00 |
| 1.0m RCA – RCA para | B61BA010 | 720.00 |
| 1.2m RCA – RCA para | B61BA012 | 765.00 |
| 1.5m RCA – RCA para | B61BA015 | 832.50 |
| 2.0m RCA – RCA para | B61BA020 | 945.00 |
| Dostępny na rolce 50m, cena za metr | B61 | 110.00 |

The First® Metal Screen > Bezhalogenowy < Wyprodukowano w Unii Europejskiej



Przewód The First® Metal Screen, produkowany w Europie, bezhalogenowy. Przewodnik węglowy z Linear Structured Carbon® (LSC), osłonięty gęstym opłotem z metalu wysokiej jakości. Pokryty trwałą morelową powłoką HULLIFLEX®. Wyposażony w 4 pozłacane złącza Cinch - 8.0 (RCA).

| | Kod artykułu | Cena |
|---------------------|--------------|---------|
| 0.8m RCA – RCA para | B24BA008 | 1215.00 |
| 1.0m RCA – RCA para | B24BA010 | 1417.50 |
| 1.2m RCA – RCA para | B24BA012 | 1620.00 |
| 1.5m RCA – RCA para | B24BA015 | 1935.00 |
| 2.0m RCA – RCA para | B24BA020 | 2430.00 |

The First Ultimate MK II > Bezhalogenowy < Wyprodukowano w Unii Europejskiej



The First Ultimate MK II to trzykrotnie bardziej ekranowana wersja naszego wysoko cenionego, klasycznego The FIRST® (pierwszej na świecie bezmetalowej połączeniówki) i został zaprojektowany w celu osiągnięcia najwyższej jakości, niezbalansowanego sygnału liniowego oraz cyfrowego SPDIF (patrz sekcja kabli cyfrowych). Wyposażony w 4 pozłacane złącza Cinch - 8.0 (RCA).

| Nazwa | Kod artykułu | Cena |
|---------------------|--------------|---------|
| 0.8m RCA – Para RCA | B25BA008 | 1350.00 |
| 1.0m RCA – Para RCA | B25BA010 | 1597.50 |
| 1.2m RCA – Para RCA | B25BA012 | 1845.00 |
| 1.5m RCA – Para RCA | B25BA015 | 2160.00 |

3T The River Hybrid > Bezhalogenowy < Wyprodukowano w Unii Europejskiej



Nasz podstawowy interkonekt z rdzeniem jak i ekranowaniem wykonanymi w technologii 3T. Centralny przewód składa się z 19 żył o średnicy 150 mikronów każda. W połączeniu z dodatkową, węglową warstwą Linear Structured Carbon® (LSC) wokół rdzenia przewodnika, mamy dwie bardzo innowacyjne technologie zastosowane razem, aby otworzyć drzwi do najwyższej jakości dźwięku. Ekranowanie składa się z 40 żył 3T połączonych z 2 warstwami posrebrzanych, wysokiej jakości żył miedzianych. Nasza wyjątkowa technologia 3T zapewnia znacznie wyższą rozdzielczość i detaliczność dźwięku, w porównaniu z jakąkolwiek inną stosowaną do tej pory technologią na bazie przewodników metalowych. Wyposażony w rodowane złącza Cinch - 7.3 (RCA), dostępny jest także jako interkonekt cyfrowy.

| | Kod artykułu | Cena |
|---------------------|--------------|---------|
| 0.8m RCA – Para RCA | B70BA008 | 1485.00 |
| 1.0m RCA – Para RCA | B70BA010 | 1650.00 |
| 1.2m RCA – Para RCA | B70BA012 | 1760.00 |
| 1.5m RCA – Para RCA | B70BA015 | 1960.00 |

3T The Sea Hybrid > Bezhalogenowy < Wyprodukowano w Unii Europejskiej



Nasz drugi w hierarchii interkonekt koaksjalny 3T z ulepszeniami technicznymi w porównaniu do 3T River Hybrid. Przewodnik centralny to jedna żyła 3T o średnicy 400 mikronów, pokryta węglową warstwą Linear Structured Carbon® (LSC). Ekranowanie składa się z żył 3T i 2 warstw posrebrzanych, wysokiej jakości żył miedzianych. Dynamiczny charakter dźwięku połączony z bardzo wysoką rozdzielczością będzie dla Ciebie bardzo dużym zaskoczeniem. Wszystkie nasze połączone i innowacyjne technologie 3T przyczyniają się do bardzo naturalnej reprodukcji dźwięku, której dotąd nie doświadczyłeś. Wyposażony z rodowane złącza Cinch - 8.0 (RCA).

| | Kod artykułu | Cena |
|---------------------|--------------|---------|
| 0.8m RCA – Para RCA | B71BA008 | 1710.00 |
| 1.0m RCA – Para RCA | B71BA010 | 1890.00 |
| 1.2m RCA – Para RCA | B71BA012 | 2070.00 |
| 1.5m RCA – Para RCA | B71BA015 | 2260.00 |

The MC Silver IT 65G > PVC Free < Wyprodukowano w Unii Europejskiej



The MC Silver IT 65G ma stałą impedancję falową wzdłuż całego kabla, jak również w mikrodomenie, aby zapobiec odbiciom sygnału nawet do bardzo wysokich częstotliwości. Ten kabel wykazuje rozszerzony zakres przenoszenia do 65 gigaherców. Pokryty wytrzymałą, przezroczystą powłoką HULLIFLEX® w kobaltowym kolorze. Wyposażony w 4 pozłacane złącza Cinch - 5.5 (RCA) i zapakowany w drewniane pudełko.

| | Kod artykułu | Cena |
|-------------------------------------|--------------|---------|
| 0.8m RCA – Para RCA | B48BA008 | 4275.00 |
| 1.0m RCA – Para RCA | B48BA010 | 5070.00 |
| 1.2m RCA – Para RCA | B48BA012 | 5910.00 |
| 1.5m RCA – Para RCA | B48BA015 | 7160.00 |
| Dostępny na rolce 50m, cena za metr | B48 | 1870.00 |

Interkonekty analogowe, zbalansowane

The Flexicon B4 > Bezhalogenowy < Wyprodukowano w Unii Europejskiej



Zbalansowany kabel o przekroju 4.0 mm. Pokryty wytrzymałą, białą powłoką HULLIFLEX®. Sprawdza się również jako okablowanie wewnętrzne wzmacniaczy. Wyposażony z obu stron w matowe złącza mini-jack, lub mini-jack i parę RCA. Idealny do wysokiej jakości, mobilnych źródeł dźwięku.

| | Kod artykułu | Cena |
|------------------------------------------------------|--------------|--------|
| 1.0m wtyk mini jack (3.5mm) – wtyk mini jack (3.5mm) | B26AJ010 | 675.00 |
| 1.5m wtyk mini jack (3.5mm) – wtyk mini jack (3.5mm) | B26AJ015 | 720.00 |
| 1.0m wtyk mini jack (3.5mm) – 2x wtyk RCA | B26BA010 | 675.00 |
| 1.5m wtyk mini jack (3.5mm) – 2x wtyk RCA | B26BA015 | 720.00 |
| Dostępny na rolce 250m, cena za metr | B26 | 53.00 |

The Tide > Bezhalogenowy < Wyprodukowano w Unii Europejskiej



Tide to bardzo elastyczny kabel, podwójnie ekranowany oplotem i naszym węglowym Linear Structured Carbon® (LSC). Pokryty wytrzymałą, pomarańczową powłoką HULLIFLEX®. Dwa wewnętrzne rdzenie wykonane są z miedzi beztlenowej (OFC) pokrytej gęstą warstwą srebra. Wyposażony w 4 pozłacane złącza Cinch - 7.3 (RCA) lub posrebrzane XLR'y Neutrik.

| | Kod artykułu | Cena |
|--------------------------------------|------------------------------------|--------|
| 0.8m RCA lub XLR para | RCA - B62BA008 XLR - B62BR008 | 790.00 |
| 1.0m RCA lub XLR para | RCA - B62BA010 XLR - B62BR010 | 835.00 |
| 1.2m RCA lub XLR para | RCA - B62BA012 XLR - B62BR012 | 890.00 |
| 1.5m RCA lub XLR para | RCA - B62BA015 XLR - B62BR015 | 960.00 |
| Dostępny na rolce 100m, cena za metr | B62 | 120.00 |

The D-102 III 3T Hybrid > Bezhalogenowy < Wyprodukowano w Unii Europejskiej



Znakomity, wielokrotnie nagradzany, zbalansowany, hybrydowy (metal i Linear Structured Carbon®) interkonekt. Z charakterystyczną żółto-pomarańczową, wytrzymałą powłoką HULLIFLEX®(*). Ta wersja zawiera kilka żył wysoko cenionej technologii 3T (stop metali chroniony tajemnicą firmową). Wyposażony w 4 matowe pozłacane złącza Cinch – 7.3 (RCA) lub 4 posrebrzane XLR

| | Kod artykułu | Cena |
|--------------------------------------|-----------------------------------|---------|
| 0.8m RCA lub XLR para | RCA – B09BA008 lub XLR – B09BR008 | 945.00 |
| 1.0m RCA lub XLR para | RCA – B09BA010 lub XLR – B09BR010 | 990.00 |
| 1.2m RCA lub XLR para | RCA – B09BA012 lub XLR – B09BR012 | 1035.00 |
| 1.5m RCA lub XLR para | RCA – B09BA015 lub XLR – B09BR015 | 1100.00 |
| Dostępny na rolce 100m, cena za metr | B09 | 140.00 |

The Integration Hybrid > Bezhalogenowy < Wyprodukowano w Unii Europejskiej



Oparty na naszej technologii Fusion, wysoce odporny na zakłócenia: konfiguracja poczwórnej gwiazdy z czterożyłowymi przewodnikami FUSION z bardzo skutecznym, trójwarstwowym ekranowaniem. Niska pojemność oznacza małe obciążenie źródła sygnału. Skutkuje to tym, że długie odcinki kabla mogą być używane bez ryzyka strat. Wytrzymała powłoka HULLIFLEX® w kolorze złota. Wyposażony w pozłacane złącza Cinch - 8.0 (RCA) lub srebrzone XLR firmy Neutrik.

| | Kod artykułu | Cena |
|--------------------------------------|-------------------------------|---------|
| 0.8m RCA lub XLR para | RCA – B33BA008 XLR – B33BR008 | 990.00 |
| 1.0m RCA lub XLR para | RCA – B33BA010 XLR – B33BR010 | 1100.00 |
| 1.2m RCA lub XLR para | RCA – B33BA012 XLR – B33BR012 | 1210.00 |
| 1.5m RCA lub XLR para | RCA – B33BA015 XLR – B33BR015 | 1395.00 |
| Dostępny na rolce 100m, cena za metr | B33 | 305.00 |

The Second® > Bezhalogenowy < Wyprodukowano w Unii Europejskiej



Poczwórnie ekranowane, dwurdzeniowe, węglowe przewodniki Linear Structured Carbon® (LSC). Ekranowanie składa się z 4 warstw: dwóch różnych grup spiralnie nawiniętych OFC pokrytych srebrem i 2 warstw nasyconych LSC. Dostępny również jako kabel cyfrowy (patrz rozdział o kablach cyfrowych). Wytrzymała jasnobrązowa powłoka HULLIFLEX®. Połączane złącza Cinch – 7,3 (RCA) lub posrebrzane zbalansowane złącza Neutrik XLR.

| | Kod artykułu | Cena |
|-----------------------|-------------------------------|---------|
| 0.8m RCA lub XLR para | RCA – B47BA008 XLR – B47BR008 | 1350.00 |
| 1.0m RCA lub XLR para | RCA – B47BA010 XLR – B47BR010 | 1530.00 |
| 1.2m RCA lub XLR para | RCA – B47BA012 XLR – B47BR012 | 1670.00 |
| 1.5m RCA lub XLR para | RCA – B47BA015 XLR – B47BR015 | 1870.00 |

The Orchid > Bezhalogenowy < Wyprodukowano w Unii Europejskiej



Nowe pomysły na transmisję sygnałów o bardzo niskim poziomie z jak najwyższą rozdzielczością, były projektowymi punktami wyjścia naszego cienkiego, trójosiowego interkonektu o średnicy Ø 2,9 mm. Izolator pokryty Linear Structured Carbon® (LSC) otacza gęsto pleciony 80-żyłowy ekran oraz podobny bazowy 48-żyłowy drugi ekran, oraz rdzeń z miedzi beztlenowej (OFC) z gęstą powłoką srebra. Orchid idealnie nadaje się jako interkonekt, wewnętrzne okablowanie sprzętu lub jako kabel studyjny do instrumentów muzycznych. Montowany z 4 pozłacanymi złączami Cinch - 3.0 (RCA) lub posrebrzanymi złączami XLR firmy Neutrik.

| | Kod artykułu | Cena |
|-----------------------|-------------------------------|---------|
| 0.8m RCA lub XLR para | RCA – B27BA008 XLR – B27BR008 | 1530.00 |
| 1.0m RCA lub XLR para | RCA – B27BA010 XLR – B27BR010 | 1990.00 |
| 1.2m RCA lub XLR para | RCA – B27BA012 XLR – B27BR012 | 2430.00 |
| 1.5m RCA lub XLR para | RCA – B27BA015 XLR – B27BR015 | 3030.00 |

3T The Valley > Bezhalogenowy < Wyprodukowano w Unii Europejskiej



3T Valley Hybrid to nasz podstawowy model 3T o zbalansowanej konstrukcji, z dwoma środkowymi przewodnikami z których każdy wykonany jest z 12 x 150 mikronów przewodników 3T i pokryty warstwą Linear Structured Carbon® (LSC) w celu poprawy rozdzielczości i właściwości przestrzennych .
Rodowane złącza Cinch – 7,3 (RCA) lub posrebrzane zbalansowane złącza Neutrik XLR.

| | Kod artykułu | Cena |
|-----------------------|-------------------------------|---------|
| 0.8m RCA lub XLR para | RCA – B73BA008 XLR – B73BR008 | 1890.00 |
| 1.0m RCA lub XLR para | RCA – B73BA010 XLR – B73BR010 | 2090.00 |
| 1.2m RCA lub XLR para | RCA – B73BA012 XLR – B73BR012 | 2250.00 |
| 1.5m RCA lub XLR para | RCA – B73BA015 XLR – B73BR015 | 2560.00 |

3T The Rock Hybrid > Bezhalogenowy < Wyprodukowano w Unii Europejskiej



3T Rock Hybrid to środkowy przedział z serii kabli 3T, o zbalansowanej konstrukcji, z dwoma środkowymi przewodnikami, każdym wykonanym z 21 x 150 mikronów przewodników 3T i pokrytym dodatkowym Linear Structured Carbon® (LSC). Trójwarstwowe ekranowanie ma strukturę 2+1. Łączy w sobie dwie grube, posrebrzane żyły miedziane oraz jedną wykonaną ze LSC.

Rodowane Cinch - 8.0 (RCA) lub posrebrzane XLR Neutrik

| | Kod artykułu | Cena |
|-----------------------|-------------------------------|---------|
| 0.8m RCA lub XLR para | RCA – B74BA008 XLR – B74BR008 | 2210.00 |
| 1.0m RCA lub XLR para | RCA – B74BA010 XLR – B74BR010 | 2530.00 |
| 1.2m RCA lub XLR para | RCA – B74BA012 XLR – B74BR012 | 2880.00 |
| 1.5m RCA lub XLR para | RCA – B74BA015 XLR – B74BR015 | 3370.00 |

3T The Hill Hybrid > Bezhalogenowy < Wyprodukowano w Unii Europejskiej



3T Hill Hybrid to kabel z serii 3T (stop metali objety tajemnicą firmy) o zbalansowanej konstrukcji, z dwoma środkowymi przewodnikami, każdym wykonanym z pojedynczego przewodnika 3T o grubości 500 mikronów i pokrytym dodatkowym Linear Structured Carbon® (LSC). Aby zmniejszyć obciążenie pojemnościowe pomiędzy dwoma środkowymi przewodnikami a ekranem, wymiary 3T The Hill Hybrid są powiększone w porównaniu do 3T The Rock Hybrid.

Rodowane Cinch - 8.4 (RCA) lub posrebrzane XLR Neutrik

| | Kod artykułu | Cena |
|-----------------------|-------------------------------|---------|
| 0.8m RCA lub XLR para | RCA - B75BA008 XLR - B75BR008 | 3375.00 |
| 1.0m RCA lub XLR para | RCA - B75BA010 XLR - B75BR010 | 3710.00 |
| 1.2m RCA lub XLR para | RCA - B75BA012 XLR - B75BR012 | 4050.00 |
| 1.5m RCA lub XLR para | RCA - B75BA015 XLR - B75BR015 | 4520.00 |

3T The Cliff Hybrid > Bezhalogenowy < Wyprodukowano w Unii Europejskiej



3T Cliff Hybrid to wysokiej klasy model 3T o zbalansowanej konstrukcji. 4 przewodniki, każdy wykonany z pojedynczego przewodnika 400 mikronów i jedenastu przewodników 3T o średnicy 150 mikronów, a wszystkie pokryte dodatkowym Linear Structured Carbon® (LSC). Wyjątkowe rezultaty dźwiękowe zarówno pod względem przestrzeni, jak i rozdzielczości. Charakteryzuje się szczególnie wyraźną, czystą reprodukcją nawet najbardziej złożonego wykonania muzycznego.

Rodowane Cinch - 11.3 (RCA) lub czarne, posrebrzane XLR Neutrik

| | Kod artykułu | Cena |
|-----------------------|-------------------------------|---------|
| 0.8m RCA lub XLR para | RCA - B77BA008 XLR - B77BR008 | 4050.00 |
| 1.0m RCA lub XLR para | RCA - B77BA010 XLR - B77BR010 | 4500.00 |
| 1.2m RCA lub XLR para | RCA - B77BA012 XLR - B77BR012 | 4950.00 |
| 1.5m RCA lub XLR para | RCA - B77BA015 XLR - B77BR015 | 5650.00 |

3T The Mountain Hybrid > Bezhalogenowy < Wyprodukowano w Unii Europejskiej



3T Mountain Hybrid to najwyższej klasy model z serii 3T o zbalansowanej konstrukcji, wyposażony w 2 przewodniki, każdy wykonany z przewodnika 3T o grubości 900 mikronów i indywidualnie pokryty warstwą Linear Structured Carbon® (LSC). Ekranowanie składa się z czterech równych warstw: dwóch wykonanych z ciężkich, wielożyłowych przewodników miedzianych wysokiej jakości, pokrytych srebrem, a pozostałe dwie wykonane są z Linear Structured Carbon® (LSC). Po okresie wygrzewania trwającym od trzech do pięciu godzin, nastąpi radykalna poprawa transmisji dźwięku.

Rodowane Cinch – 11.4 (RCA) lub czarne, posrebrzane XLR Neutrik

| | Kod artykułu | Cena |
|-----------------------|----------------------------------|---------|
| 0.8m RCA lub XLR para | RCA – B76BA008 or XLR – B76BR008 | 4750.00 |
| 1.0m RCA lub XLR para | RCA – B76BA010 or XLR – B76BR010 | 4950.00 |
| 1.2m RCA lub XLR para | RCA – B76BA012 or XLR – B76BR012 | 5650.00 |
| 1.5m RCA lub XLR para | RCA – B76BA015 or XLR – B76BR015 | 6750.00 |

The MC Silver IT MK III Balanced > PVC Free < Wyprodukowano w Unii Europejskiej



To, co najlepsze w naszej klasycznej technologii z zastosowaniem metali, zostało połączone w jednym z najlepszych interkonektów w naszej ofercie: niezwykle przestronny i dynamiczny w działaniu, przetomowy i... piękny dzięki trwałej, przezroczystej, głęboko czerwonej powłoce HULLIFLEX®.

Pozłacane Cinch -7.3 (RCA) lub posrebrzane XLR Neutrik.
Drewniane pudełko

| | Kod artykułu | Cena |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------|
| 0.8m RCA lub XLR para | RCA – B59BA008 or XLR – B59BR008 | 11920.00 |
| 1.0m RCA lub XLR para | RCA – B59BA010 or XLR – B59BR010 | 13950.00 |
| 1.2m RCA lub XLR para | RCA – B59BA012 or XLR – B59BR012 | 15970.00 |
| 1.5m RCA lub XLR para | RCA – B59BA015 or XLR – B59BR015 | 19120.00 |
| 2.0m RCA lub XLR para | RCA – B59BA020 or XLR – B59BR020 | 24300.00 |
| Dostępny na rolce 50m, cena za metr | B59 | 6300.00 |

The CNT > Bezhalogenowy < Wyprodukowano w Unii Europejskiej



Naszym najnowszym wkładem w zawsze interesujący świat nagrywania i odtwarzania, jest nasz interkonekt oparty na Carbon Nano Tube: CNT. Carbon Nano Tube to obecnie najbardziej zaawansowany, dostępny materiał przewodzący i jest stosowany wyłącznie w naszym CNT. Z dumą ogłaszamy, że jesteśmy pierwszą firmą na świecie, która zaoferowała komercyjne zastosowanie tego bardzo zaawansowanego rodzaju węgla. Jakość dźwięku jest niezrównana, ze wszystkimi właściwościami, o jakich audiofil może marzyć: bardzo przestrzenny, niezwykle dynamiczny, przejrzysty, bez jakiegokolwiek szorstkości. Słuchanie daje poczucie, że stoisz przed prawdziwą sceną. Rodowane RCA lub posrebrzane XLR Neutrik. Pakowany w aluminiową walizkę.

| | Kod artykułu | Cena |
|-----------------------|----------------------------------|----------|
| 0.8m RCA lub XLR para | RCA – B97BA008 or XLR – B97BR008 | 27000.00 |
| 1.0m RCA lub XLR para | RCA – B97BA010 or XLR – B97BR010 | 33750.00 |
| 1.2m RCA lub XLR para | RCA – B97BA012 or XLR – B97BR012 | 40500.00 |
| 1.5m RCA lub XLR para | RCA – B97BA015 or XLR – B97BR015 | 50625.00 |

The Platinum Hybrid Mk II Balanced > Bezhalogenowy < Wyprodukowano w UE



Limitowana edycja wysokiej jakości zbalansowanego interkonektu z maksymalnie oczyszczoną platyną(!). Przewodnik sygnałowy z platynową powłoką HULLIFLEX® High-Density. Dzięki naszej ogromnej wiedzy na temat technologii metali zaczęliśmy od obliczenia idealnych specyfikacji przewodnika i dopasowaliśmy rodzaj metalu, który posiadał te liczby. Okazało się, że dwa przewodniki z czystej platyny w postaci litego rdzenia o średnicy 0,3 mm były strzałem w dziesiątkę. Impedancja pomiędzy dwoma przewodnikami wynosi dokładnie 110 Ω. Rezultatem jest nie tylko bardzo atrakcyjnie wyglądający kabel, ale także prawdopodobnie najlepszy zbalansowany interkonekt oparty na metalu dostępny obecnie na rynku. Po bardzo udanym wprowadzeniu Platinum Hybrid MK I, szukaliśmy wszelkich możliwych ulepszeń, które znaleźliśmy w przewodniku o niższej pojemności z ulepszoną grubszą powłoką. Rodowane Cinch - 11.3 (RCA) lub posrebrzane Neutrik XLR. Aluminiowa walizka.

| | Kod artykułu | Cena |
|-----------------------|----------------------------------|----------|
| 0.8m RCA lub XLR para | RCA – B96BA008 or XLR – B96BR008 | 33750.00 |
| 1.0m RCA lub XLR para | RCA – B96BA010 or XLR – B96BR010 | 42190.00 |
| 1.2m RCA lub XLR para | RCA – B96BA012 or XLR – B96BR012 | 50625.00 |
| 1.5m RCA lub XLR para | RCA – B96BA015 or XLR – B96BR015 | 63000.00 |

Interkonekty gramofonowe

The Isis > Bezhalogenowy < Wyprodukowano w UE



Dwużyłowy kabel koncentryczny z 19 żyłami na przewód, charakteryzujący się dużą elastycznością i uziemieniem z drutu stalowego pośrodku. Trwała jaskrawoczerwona powłoka HULLIFLEX® (*). Zaprojektowany specjalnie do podłączenia gramofonu do przedwzmacniacza gramofonowego. Połączane Cinch - 4.0 (RCA).

| | Kod artykułu | Cena |
|--------------------------------------|--------------|--------|
| 1.0m RCA – RCA | B64AA010 | 710.00 |
| 1.2m RCA – RCA | B64AA012 | 730.00 |
| 1.5m RCA – RCA | B64AA015 | 770.00 |
| Dostępny na rolce 100m, cena za metr | B64 | 140.00 |

D - 501 Hybrid > Bezhalogenowy < Wyprodukowano w UE



Zbalansowany przewodnik typu Hybrid. Ekranowany, niezwykle elastyczny gramofonowy kabel połączeniowy na bazie materiałów metalowych i LSC (węglowych). Wytrzymała, czarna powłoka HULLIFLEX®. Połączane RCA 4.0 lub posrebrzane XLR Neutrik. Dostępny z zarówno prostym jak i kątowym złączem DIN (TAC).

| | Kod artykułu | Cena |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| 1.0m RCA – RCA | B17BA010 | 900.00 |
| 1.2m RCA – RCA | B17BA012 | 960.00 |
| 1.5m RCA – RCA | B17BA015 | 1035.00 |
| 1.0m TAC (angled or straight) – RCA or XLR | TAC-RCA = B17AG010 XLR = B17AU010 | TAC- 1190.00 |
| 1.2m TAC (angled or straight) – RCA or XLR | TAC-RCA = B17AG012 = B17AU012 | TAC-XLR 1270.00 |
| 1.5m TAC (angled or straight) – RCA or XLR | TAC-RCA = B17AG015 = B17AU015 | TAC-XLR 1390.00 |
| Dostępny na rolce 100m, cena za metr | B17 | 145.00 |

D - 502 Hybrid > Bezhalogenowy < Wyprodukowano w UE



Podwójna wersja D - 501 HYBRID z dodatkowym przewodem uziemiającym z drutu stalowego pośrodku. Wytrzymała czarna powłoka zewnętrzna HULLIFLEX® (*). RCA 4.0 lub posrebrzane XLR Neutrik. Dostępny z zarówno prostym jak i kątowym złączem DIN (TAC).

| | Kod artykułu | Cena |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| 1.0m RCA – RCA | B19AA010 | 1050.00 |
| 1.2m RCA – RCA | B19AA012 | 1150.00 |
| 1.5m RCA – RCA | B19AA015 | 1300.00 |
| 1.0m TAC (angled or straight) – RCA or XLR | TAC-RCA = B19AG010 = B19AU010 | TAC-XLR 1290.00 |
| 1.2m TAC (angled or straight) – RCA or XLR | TAC-RCA = B19AG012 XLR = B19AU012 | TAC- 1390.00 |
| 1.5m TAC (angled or straight) – RCA or XLR | TAC-RCA = B19AG015 = B19AU015 | TAC-XLR 1540.00 |
| Dostępny na rolce 100m, cena za metr | B19 | 270.00 |

D - 501 Silver Hybrid > Bezhalogenowy < Wyprodukowano w UE



Taka sama konstrukcja jak w przypadku D-501 Hybrid, jednak dwa wewnętrzne przewody wielożyłowe wykonane są z najwyższej jakości Matched Crystal Silver (srebro). Czarny HULLIFLEX®. Połączane RCA 4.0 lub posrebrzane XLR Neutrik. Dostępny z zarówno prostym jak i kątowym złączem DIN

| | Kod artykułu | Cena |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|
| 1.0m RCA – RCA | B18BA010 | 1950.00 |
| 1.2m RCA – RCA | B18BA012 | 2200.00 |
| 1.5m RCA – RCA | B18BA015 | 2610.00 |
| 1.0m TAC (angled or straight) – RCA or XLR | TAC-RCA = B18AG010 XLR = B18AU010 | TAC- 2200.00 |
| 1.2m TAC (angled or straight) – RCA or XLR | TAC-RCA = B18AG012 = B18AU012 | TAC-XLR 2470.00 |
| 1.5m TAC (angled or straight) – RCA or XLR | TAC-RCA = B18AG015 TAC-XLR = B18AU01 | 2880.00 |
| Dostępny na rolce 100m, cena za metr | B18 | 610.00 |

Kable subwooferowe

The MINI Sub Hybrid > Bezhalogenowy < Wyprodukowano w UE



The MINI SUB Hybrid został zaprojektowany z myślą o połączeniu aktywnego subwoofera. Jest niezwykle elastyczny i wytrzymały. Połączane Cinch - 5.5 (RCA)

| | Kod artykułu | Cena |
|--------------------------------------|--------------|---------|
| 1.0m RCA – RCA single | B67AA010 | 435.00 |
| 1.5m RCA – RCA single | B67AA015 | 475.00 |
| 2.0m RCA – RCA single | B67AA020 | 500.00 |
| 3.0m RCA – RCA single | B67AA030 | 570.00 |
| 4.0m RCA – RCA single | B67AA040 | 640.00 |
| 5.0m RCA – RCA single | B67AA050 | 700.00 |
| 6.0m RCA – RCA single | B67AA060 | 770.00 |
| 7.5m RCA – RCA single | B67AA075 | 870.00 |
| 10.0m RCA – RCA single | B67AA100 | 1035.00 |
| Dostępny na rolce 200m, cena za metr | B67 | 67.00 |

The Sub Hybrid > Bezhalogenowy < Wyprodukowano w UE



Zaprojektowany do zasilania aktywnych subwooferów w kinie domowym i zastosowaniach profesjonalnych. Jako członek naszej słynnej serii interkonektów Fusion, SUB łączy zaawansowane osiągnięcia w naszym amorficznym materiale przewodzącym Fusion z naszą dobrze sprawdzoną technologią Linear Structured Carbon®. Doskonała dynamika, synchronizacja i rozdzielczość. Żółty HULLIFLEX®(*).

Połączane Cinch - 8.4 (RCA)

| | Kod artykułu | Cena |
|--------------------------------------|--------------|---------|
| 1.0m RCA – RCA single | B05AA010 | 540.00 |
| 1.5m RCA – RCA single | B05AA015 | 620.00 |
| 2.0m RCA – RCA single | B05AA020 | 700.00 |
| 3.0m RCA – RCA single | B05AA030 | 870.00 |
| 4.0m RCA – RCA single | B05AA040 | 1030.00 |
| 5.0m RCA – RCA single | B05AA050 | 1195.00 |
| 6.0m RCA – RCA single | B05AA060 | 1370.00 |
| 7.5m RCA – RCA single | B05AA075 | 1620.00 |
| 10.0m RCA – RCA single | B05AA100 | 2030.00 |
| Dostępny na rolce 200m, cena za metr | B05 | 170.00 |

Pojedyńcze kable głośnikowe

The Wind Mk II Hybrid > Bezhalogenowy < Wyprodukowano w UE



Bardzo wysokiej jakości wielożyłowy, pojedynczy kabel głośnikowy (AWG 10.5) z konstrukcją Multi Conductor (MCC) i powłoką Linear Structured Carbon® (LSC). HULLIFLEX® w kolorze brzoskwiowym z czarnym nadrukiem. Stosować złącza: Berri Bus 6,5 mm.

| | | |
|--------------------------------------|-----|--------|
| Dostępny na rolce 100m, cena za metr | C28 | 150.00 |
|--------------------------------------|-----|--------|

The Revolution Hybrid > Bezhalogenowy < Wyprodukowano w UE



Wysokiej jakości pojedynczy kabel głośnikowy z czerwoną osłoną HULLIFLEX®. Podobnie jak „REVELATION” ma wielożyłowy przewodnik, dodatkową wewnętrzną warstwę Linear Structured Carbon® (LSC) i pierścień złożony z 16 oddzielnie izolowanych żył. Dzięki temu kabel ten jest bardziej elastyczny. Średnica wynosi 8,0 mm, czyli nieco mniej niż w modelu REVELATION. Złoty nadruk. Stosować złącza: Berri Bus 6,5 mm.

| | Kod artykułu | Cena |
|-----------------------------------------------------|--------------|---------|
| Dostępny na rolce 50m, cena za metr | C14 | 230.00 |
| Komplet stereo 2.0m (4 kable) ze złączami Berri Bus | C14DB020 | 3850.00 |
| Komplet stereo 2.5m (4 kable) ze złączami Berri Bus | C14DB025 | 4310.00 |
| Komplet stereo 3.0m (4 kable) ze złączami Berri Bus | C14DB030 | 4770.00 |

The Revelation Hybrid > Bezhalogenowy < Wyprodukowano w UE



Wytrzymały, bardzo wysokiej jakości pojedynczy kabel głośnikowy z wielożyłowym przewodnikiem, dodatkową wewnętrzną warstwę Linear Structured Carbon® (LSC) i pierścieniem złożonym z 16 oddzielnie izolowanych żył. Średnica wynosi 12,5 mm. Czerwony HULLIFLEX® ze złotym nadrukiem. Stosować złącza: Berri Bus 13,2 mm.

| | Kod artykułu | Cena |
|-----------------------------------------------------|--------------|---------|
| Cena za metr | C12 | 360.00 |
| Komplet stereo 2.0m (4 kable) ze złączami Berri Bus | C12DB020 | 5400.00 |
| Komplet stereo 2.5m (4 kable) ze złączami Berri Bus | C12DB025 | 6120.00 |
| Komplet stereo 3.0m (4 kable) ze złączami Berri Bus | C12DB030 | 7200.00 |

Podwójne i poczwórne kable głośnikowe

The CT 2 x 18 FEP > Bezhalogenowy < Wyprodukowano w UE



Kable głośnikowe są najczęściej trudne do przeprowadzenia przez np. peszle, od końcówki mocy do przykładowo tylnych głośników kina domowego. Mając na uwadze ten problem, opracowaliśmy dwużyłowy, wysokiej jakości kabel głośnikowy w izolacji FEP.

| | | |
|--------------------------------------|-----|-------|
| Dostępny na rolce 100m, cena za metr | C19 | 42.00 |
|--------------------------------------|-----|-------|

The Twin (RED) > Bezhalogenowy < Wyprodukowano w UE



Kabel głośnikowy z miedzi beztlenowej (OFC) o średnicy 2 x 1,23 mm², specjalnie zaprojektowany do projektów instalacyjnych. Doskonale nadaje się również do zastosowań w klasycznych systemach stereo. Z przezroczystą lub czerwoną powłoką HULLIFLEX®.

| | Kod artykułu | Cena |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------|
| Cena za metr (rolka 200m) | C36 | 18.00 |
| Komplet stereo 2.0m Banany lub widły | Bananas – C36BB020 Spades – C36SS020 | 570.00 |
| Komplet stereo 2.5m Banany lub widły | Bananas – C06BB025 Spades – C06SS025 | 590.00 |
| Komplet stereo 3.0m Banany lub widły | Bananas – C06BB030 Spades – C06SS030 | 620.00 |

The Skyline Hybrid > Bezhalogenowy < Wyprodukowano w UE



Płaski, dwużyłowy kabel głośnikowy z bardzo czystej miedzi i pokryty Linear Structured Carbon® (węgiel). Hybrydowy, elastyczny kabel głośnikowy (2x AWG 18). Z błękitną, trwałą powłoką HULLIFLEX®.

| | Kod artykułu | Cena |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------|
| Cena za metr (rolka 100m) | C21 | 35.00 |
| Komplet stereo 2.0m Banany lub widły | Bananas – C21BB020 Spades – C21SS020 | 620.00 |
| Komplet stereo 2.5m Banany lub widły | Bananas – C21BB025 Spades – C21SS025 | 660.00 |
| Komplet stereo 3.0m Banany lub widły | Bananas – C21BB030 Spades – C21SS030 | 695.00 |

The Snowline > Bezhalogenowy < Wyprodukowano w UE



Płaski, dwużyłowy. Posrebrzana miedź (AWG 14) z białą, trwałą powłoką HULLIFLEX®. Materiał przewodnika to bardzo wysokiej jakości miedź beztlenowa (OFC) o dużych kryształach z gęstą powłoką z czystego srebra.

| | Kod artykułu | Cena |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------|
| Cena za metr (rolka 100m) | C23 | 43.00 |
| Komplet stereo 2.0m Banany lub widły | Bananas – C23BB020 Spades – C23SS020 | 675.00 |
| Komplet stereo 2.5m Banany lub widły | Bananas – C23BB025 Spades – C23SS025 | 720.00 |
| Komplet stereo 3.0m Banany lub widły | Bananas – C23BB030 Spades – C23SS030 | 760.00 |

The Clearwater > Bezhalogenowy < Wyprodukowano w UE



Płaski, dwużyłowy, bardzo elastyczny (AWG 14) kabel głośnikowy, który ma tylko jeden cel: najlepszą jakość transmisji dźwięku za możliwie najniższą cenę. Z przezroczystą, trwałą powłoką HULLIFLEX®.

| | Kod artykułu | Cena |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------|
| Cena za metr (rolka 100m) | C04 | 65.00 |
| Komplet stereo 2.0m Banany lub widły | Bananas – C04BB020 Spades – C04SS020 | 750.00 |
| Komplet stereo 2.5m Banany lub widły | Bananas – C04BB025 Spades – C04SS025 | 815.00 |
| Komplet stereo 3.0m Banany lub widły | Bananas – C04BB030 Spades – C04SS030 | 880.00 |

The Arctic > Bezhalogenowy < Wyprodukowano w UE



Płaski, dwużyłowy, elastyczny kabel głośnikowy (2x AWG12) z białą, trwałą osłoną HULLIFLEX®. To cięższa wersja naszego dobrze znanego The Snowline.

| | Kod artykułu | Cena |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------|
| Cena za metr (rolka 100m) | C38 | 80.00 |
| Komplet stereo 2.0m Banany lub widły | Bananas – C38BB020 Spades – C38SS020 | 800.00 |
| Komplet stereo 2.5m Banany lub widły | Bananas – C38BB025 Spades – C38SS025 | 880.00 |
| Komplet stereo 3.0m Banany lub widły | Bananas – C38BB030 Spades – C38SS030 | 960.00 |

The Goldwater > Bezhalogenowy < Wyprodukowano w UE



Dwużyłowy (2x AWG 14) kabel głośnikowy podobny do oryginalnego CLEARWATER, ale ze specjalną, trwałą osłoną HULLIFLEX® w kolorze złotym, która zapewnia dodatkową ochronę przed promieniowaniem ultrafioletowym (UV).

| | Kod artykułu | Cena |
|--------------------------------------|--------------------------------------|---------|
| Cena za metr (rolka 100m) | C09 | 85.00 |
| Komplet stereo 2.0m Banany lub widły | Bananas – C09BB020 Spades – C09SS020 | 950.00 |
| Komplet stereo 2.5m Banany lub widły | Bananas – C09BB025 Spades – C09SS025 | 1035.00 |
| Komplet stereo 3.0m Banany lub widły | Bananas – C09BB030 Spades – C09SS030 | 1120.00 |

The CS-122 Hybrid > Bezhalogenowy < Wyprodukowano w UE



Wersja dwuprzewodowa CS - 12 HF (2x AWG 12). Płaski kabel głośnikowy z nasyconą węglem powłoką Linear Structured Carbon® (LSC) wokół dwóch, bardzo czystych przewodników miedzianych pokrytych srebrem. Z wytrzymałą kremową powłoką HULLIFLEX® ze złotym nadrukiem.

| | Kod artykułu | Cena |
|--------------------------------------|--------------------------------------|---------|
| Cena za metr (rolka 100m) | C05 | 110.00 |
| Komplet stereo 2.0m Banany lub widły | Bananas – C05BB020 Spades – C05SS020 | 1125.00 |
| Komplet stereo 2.5m Banany lub widły | Bananas – C05BB025 Spades – C05SS025 | 1235.00 |
| Komplet stereo 3.0m Banany lub widły | Bananas – C05BB030 Spades – C05SS030 | 1345.00 |

The D-352 Hybrid > Bezhalogenowy < Wyprodukowano w UE



Wysokiej jakości płaski kabel głośnikowy z dwoma żyłami (2x AWG 10) z nasyconą węglem powłoką Linear Structured Carbon® (LSC) wokół dwóch ciężkich, wielożyłowych przewodników miedzianych pokrytych srebrem. Wytrzymała powłoka HULLIFLEX® w kolorze czerwony metalic ze złotym nadrukiem.

| | Kod artykułu | Cena |
|--------------------------------------|--------------------------------------|---------|
| Cena za metr (rolka 100m) | C08 | 185.00 |
| Komplet stereo 2.0m Banany lub widły | Bananas – C08BB020 Spades – C08SS020 | 1510.00 |
| Komplet stereo 2.5m Banany lub widły | Bananas – C08BB025 Spades – C08SS025 | 1695.00 |
| Komplet stereo 3.0m Banany lub widły | Bananas – C08BB030 Spades – C08SS030 | 1880.00 |

The Magnum Hybrid MKII > Bezhalogenowy < Wyprodukowano w UE



Ciężki, bardzo wysokiej jakości, elastyczny, płaski, dwużyłowy kabel głośnikowy (2x AWG 8) z nasyconą węglem powłoką Linear Structured Carbon® (LSC) wokół dwóch wielożyłowych przewodników miedzianych pokrytych srebrem. W ciemnoczerwonej wytrzymałej powłoce HULLIFLEX®.

| | Kod artykułu | Cena |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|---------|
| Cena za metr (rolka 50m) | C11 | 270.00 |
| Komplet stereo 2.0m Banany lub widły | Bananas – C11BB020 C11SS020 Spades – | 2475.00 |
| Komplet stereo 2.5m Banany lub widły | Bananas – C11BB025 – C11SS025 Spades | 2745.00 |
| Komplet stereo 3.0m Banany lub widły | Bananas – C11BB030 C11SS030 Spades – | 3015.00 |

The Teatrack Hybrid > Bezhalogenowy < Wyprodukowano w UE



Podwójna wersja CS - 122 HYBRID (AWG 12). Płaski, czterożyłowy kabel głośnikowy z nasyconą węglem warstwą Linear Structured Carbon® (LSC) wokół gęstych, wielożyłowych przewodników z bardzo czystej miedzi pokrytych srebrem. Z wytrzymałą powłoką HULLIFLEX® w kolorze kremowym.

| | | |
|--------------|-----|--------|
| Cena za metr | C26 | 180.00 |
|--------------|-----|--------|

The Inspiration Hybrid > Bezhalogenowy < Wyprodukowano w UE



Wysokiej jakości, 4-żyłowy kabel głośnikowy, wykonany w technologii Fusion. Cztery wewnętrzne przewodniki mają oddzielne warstwy Linear Structured Carbon® (LSC) i dodatkowy środkowy przewód do uziemienia. Stosować złącza BERRI BUS.

| | Kod artykułu | Cena |
|-----------------------------------|--------------|---------|
| Cena za metr | C10 | 630.00 |
| Komplet stereo 2.0m | C10BB020 | 6300.00 |
| Komplet stereo 2.5m | C10BB025 | 6750.00 |
| Komplet stereo 3.0m | C10BB030 | 7200.00 |
| Komplet stereo 2.0m bi-wire (2-4) | C10BF020 | 6750.00 |
| Komplet stereo 2.5m bi-wire (2-4) | C10BF025 | 7200.00 |
| Komplet stereo 3.0m bi-wire (2-4) | C10BH020 | 7650.00 |
| Komplet stereo 2.0m bi-amp (4-4) | C10BH020 | 7650.00 |
| Komplet stereo 2.5m bi-amp (4-4) | C10BH025 | 8100.00 |
| Komplet stereo 3.0m bi-amp (4-4) | C10BH030 | 8550.00 |

3T The Air Hybrid > Bezhalogenowy < Wyprodukowano w UE



Van den Hul wprowadził na rynek czterożyłowy kabel wyposażony w nasze nowe przewodniki 3T, zwany 3T The AIR. AIR to nasz podstawowy kabel głośnikowy 3T w kolorze złotym, który może być używany w zastosowaniach stereo (2-2), bi-wire (2-4) lub bi-amp (4-4). Konfekcjonowane specjalnymi, rodowanymi złączami 3T BERRI Bus.

| | Kod artykułu | Cena |
|-----------------------------------|--------------|-----------|
| Komplet stereo 2.0m | C40BB020 | 8100.00 |
| Komplet stereo 2.5m | C40BB025 | 8550.00 |
| Komplet stereo 3.0m | C40BB030 | 9000.00 |
| Komplet stereo 4.0m | C40BB040 | 9900.00 |
| Komplet stereo 5.0m | C40BB050 | 10 800.00 |
| Komplet stereo 2.0m bi-wire (2-4) | C40BE020 | 9550.00 |
| Komplet stereo 2.5m bi-wire (2-4) | C40BE025 | 9900.00 |
| Komplet stereo 3.0m bi-wire (2-4) | C40BE030 | 10 350.00 |
| Komplet stereo 4.0m bi-wire (2-4) | C40BE040 | 11 250.00 |
| Komplet stereo 5.0m bi-wire (2-4) | C40BE050 | 12 150.00 |
| Komplet stereo 2.0m bi-amp (4-4) | C40BH020 | 10 350.00 |
| Komplet stereo 2.5m bi-amp (4-4) | C40BH025 | 10 800.00 |
| Komplet stereo 3.0m bi-amp (4-4) | C40BH030 | 11 250.00 |
| Komplet stereo 4.0m bi-amp (4-4) | C40BH040 | 12 150.00 |
| Komplet stereo 5.0m bi-amp (4-4) | C40BH050 | 13 050.00 |

3T The Cloud SE > Bezhalogenowy < Wyprodukowano w UE

Powłoka HULLIFLEX® w kolorze złotym. Kabel składa się z 4 grup żył 3T. Każda grupa składa się z 6 x 7 żył, każda o średnicy Ø 0,34 mm: łącznie rozmiar AWG-8. Dzięki konstrukcji 3T będziesz cieszyć się fantastyczną jakością dźwięku. Tak jak my, gdy po raz pierwszy podłączyliśmy 3T The Cloud (i to bez wygrzania) w naszym testowym systemie stereo (po 6 godzinach montażu).
Konfekcja: rodowane złącza BERRI Bus.



| | Kod artykułu | Cena |
|-----------------------------------|---------------------|-------------|
| Komplet stereo 2.0m | C41BB020 | 11 050.00 |
| Komplet stereo 2.5m | C41BB025 | 11 950.00 |
| Komplet stereo 3.0m | C41BB030 | 12 850.00 |
| Komplet stereo 4.0m | C41BB040 | 13 750.00 |
| Komplet stereo 5.0m | C41BB050 | 14 650.00 |
| Komplet stereo 2.0m bi-wire (2-4) | C41BE020 | 12 150.00 |
| Komplet stereo 2.5m bi-wire (2-4) | C41BE025 | 13 050.00 |
| Komplet stereo 3.0m bi-wire (2-4) | C41BE030 | 13 950.00 |
| Komplet stereo 4.0m bi-wire (2-4) | C41BE040 | 15 750.00 |
| Komplet stereo 5.0m bi-wire (2-4) | C41BE050 | 17 550.00 |
| Komplet stereo 2.0m bi-amp (4-4) | C41BH020 | 13 050.00 |
| Komplet stereo 2.5m bi-amp (4-4) | C41BH025 | 13 950.00 |
| Komplet stereo 3.0m bi-amp (4-4) | C41BH030 | 14 850.00 |
| Komplet stereo 4.0m bi-amp (4-4) | C41BH040 | 16 650.00 |
| Komplet stereo 5.0m bi-amp (4-4) | C41BH050 | 18 450.00 |

3T The Limited Edition Hybrid > Bezhalogenowy < Wyprodukowano w UE

To pastelowa, niebieska wersja 3T The Cloud SE Hybrid. Wersja limitowana, zabezpieczona plecionym rękawem, zapakowana w piękne aluminiowe etui z numerowanym certyfikatem podpisanym własnoręcznie przez samego mistrza.



| | Kod artykułu | Cena |
|-----------------------------------|---------------------|-------------|
| Komplet stereo 2.0m | C42BB020 | 11 950.00 |
| Komplet stereo 2.5m | C42BB025 | 12 850.00 |
| Komplet stereo 3.0m | C42BB030 | 13 750.00 |
| Komplet stereo 4.0m | C42BB040 | 15 550.00 |
| Komplet stereo 5.0m | C42BB050 | 17 350.00 |
| Komplet stereo 2.0m bi-wire (2-4) | C42BE020 | 13 270.00 |
| Komplet stereo 2.5m bi-wire (2-4) | C42BE025 | 14 170.00 |
| Komplet stereo 3.0m bi-wire (2-4) | C42BE030 | 15 070.00 |
| Komplet stereo 4.0m bi-wire (2-4) | C42BE040 | 16 870.00 |
| Komplet stereo 5.0m bi-wire (2-4) | C42BE050 | 18 900.00 |
| Komplet stereo 2.0m bi-amp (4-4) | C42BH020 | 14 170.00 |
| Komplet stereo 2.5m bi-amp (4-4) | C42BH025 | 15 070.00 |
| Komplet stereo 3.0m bi-amp (4-4) | C42BH030 | 15 970.00 |
| Komplet stereo 4.0m bi-amp (4-4) | C42BH040 | 17 770.00 |
| Komplet stereo 5.0m bi-amp (4-4) | C42BH050 | 19 570.00 |

The Nova > PVC Free < Wyprodukowano w UE

Nieco cieńsza (17 mm Ø) wersja naszego prestiżowego kabla głośnikowego SUPER NOVA. Z tą samą piękną, czerwoną powłoką ochronną, zawierającą 4 przewody AWG 8 i dodatkową osłonę chroniącą przed zakłóceniami HF. Stworzony dla audiofila z nieco ograniczonym budżetem, który wciąż chce tego, co najlepsze. Zapakowany w etui i zakonfekcjonowany połączanymi złączami BERRI Bus.



| | Kod artykułu | Cena |
|-----------------------------------|---------------------|-------------|
| Komplet stereo 2.0m | C35BB020 | 12 370.00 |
| Komplet stereo 2.5m | C35BB025 | 14 170.00 |
| Komplet stereo 3.0m | C35BB030 | 15 970.00 |
| Komplet stereo 4.0m | C35BB040 | 17 770.00 |
| Komplet stereo 5.0m | C35BB050 | 19 570.00 |
| Komplet stereo 2.0m bi-wire (2-4) | C35BG020 | 13 720.00 |
| Komplet stereo 2.5m bi-wire (2-4) | C35BG025 | 15 520.00 |
| Komplet stereo 3.0m bi-wire (2-4) | C35BG030 | 17 320.00 |
| Komplet stereo 4.0m bi-wire (2-4) | C35BG040 | 19 120.00 |
| Komplet stereo 5.0m bi-wire (2-4) | C35BG050 | 20 920.00 |
| Komplet stereo 2.0m bi-amp (4-4) | C35BH020 | 14 620.00 |
| Komplet stereo 2.5m bi-amp (4-4) | C35BH025 | 16 420.00 |
| Komplet stereo 3.0m bi-amp (4-4) | C35BH030 | 18 220.00 |
| Komplet stereo 4.0m bi-amp (4-4) | C35BH040 | 20 020.00 |
| Komplet stereo 5.0m bi-amp (4-4) | C35BH050 | 21 820.00 |

The Super Nova > PVC Free < Wyprodukowano w UE

Imponująca średnica 20 mm. Piękna powłoka w kolorze głębokiej czerwieni. Kabel głośnikowy 4 x AWG 6 z dodatkowym ekranem chroniącym przed zakłóceniami wysokiej HF. Specjalnie stworzony dla bardzo wymagających audiofilów. Zapakowany w etui i zakończony pozłacanymi złączami BERRI Bus.



| | Kod artykułu | Cena |
|-----------------------------------|---------------------|-------------|
| Komplet stereo 2.0m | C31BB020 | 15 070.00 |
| Komplet stereo 2.5m | C31BB025 | 17 320.00 |
| Komplet stereo 3.0m | C31BB030 | 19 570.00 |
| Komplet stereo 4.0m | C31BB040 | 21 820.00 |
| Komplet stereo 5.0m | C31BB050 | 24 070.00 |
| Komplet stereo 2.0m bi-wire (2-4) | C31BG020 | 16 420.00 |
| Komplet stereo 2.5m bi-wire (2-4) | C31BG025 | 18 895.00 |
| Komplet stereo 3.0m bi-wire (2-4) | C31BG030 | 20 920.00 |
| Komplet stereo 4.0m bi-wire (2-4) | C31BG040 | 23 395.00 |
| Komplet stereo 5.0m bi-wire (2-4) | C31BG050 | 25 420.00 |
| Komplet stereo 2.0m bi-amp (4-4) | C31BH020 | 17 320.00 |
| Komplet stereo 2.5m bi-amp (4-4) | C31BH025 | 19 570.00 |
| Komplet stereo 3.0m bi-amp (4-4) | C31BH030 | 21 820.00 |
| Komplet stereo 4.0m bi-amp (4-4) | C31BH040 | 24 070.00 |
| Komplet stereo 5.0m bi-amp (4-4) | C31BH050 | 26 320.00 |

3T The Cumulus Hybrid > Bezhalogenowy < Wyprodukowano w UE

Piękna, złota izolacja HULLIFLEX[®] otacza bardzo wytrzymały kabel głośnikowy, zapewniający zarówno imponujące właściwości wizualne, jak i imponującą jakość dźwięku. 3T Cumulus Hybrid ma poczwórną konstrukcję z 4 oddzielnymi przewodnikami, odseparowanymi powłoką HULLIFLEX[®]. Każdy z 4 przewodów AWG - 5(!) 3T jest wykonany z grupy wielu żył 3T (stop objęty tajemnicą firmy), aby zapewnić najlepszą jakość dźwięku. Zapakowany w etui i zakończony rodowanymi złączami BERRI Bus.



| | Kod artykułu | Cena |
|-----------------------------------|--------------|-----------|
| Komplet stereo 2.0m | C44BB020 | 22 950.00 |
| Komplet stereo 2.5m | C44BB025 | 24 750.00 |
| Komplet stereo 3.0m | C44BB030 | 26 550.00 |
| Komplet stereo 4.0m | C44BB040 | 30 150.00 |
| Komplet stereo 5.0m | C44BB050 | 33 750.00 |
| Komplet stereo 2.0m bi-wire (2-4) | C44BE020 | 24 300.00 |
| Komplet stereo 2.5m bi-wire (2-4) | C44BE025 | 26 100.00 |
| Komplet stereo 3.0m bi-wire (2-4) | C44BE030 | 27 900.00 |
| Komplet stereo 4.0m bi-wire (2-4) | C44BE040 | 31 500.00 |
| Komplet stereo 5.0m bi-wire (2-4) | C44BE050 | 35 100.00 |
| Komplet stereo 2.0m bi-amp (4-4) | C44BH020 | 25 200.00 |
| Komplet stereo 2.5m bi-amp (4-4) | C44BH025 | 27 000.00 |
| Komplet stereo 3.0m bi-amp (4-4) | C44BH030 | 28 800.00 |
| Komplet stereo 4.0m bi-amp (4-4) | C44BH040 | 30 600.00 |
| Komplet stereo 5.0m bi-amp (4-4) | C44BH050 | 36 000.00 |

3T The Cumulus Hybrid Limited Edition > Bezhalogenowy < Wyprodukowano w UE

Limitowana wersja 3T CUMULUS Hybrid. Numerowana, spersonalizowana, z certyfikatem podpisanym przez samego Mistrza. Wizualnie wyróżnia ją dodatkowy oplot. Rodowane złącza BERRI Bus.



| | Kod artykułu | Cena |
|-----------------------------------|--------------|-----------|
| Komplet stereo 2.0m | C44BB020LE | 24 300.00 |
| Komplet stereo 2.5m | C44BB025LE | 26 100.00 |
| Komplet stereo 3.0m | C44BB030LE | 27 900.00 |
| Komplet stereo 4.0m | C44BB040LE | 31 500.00 |
| Komplet stereo 5.0m | C44BB050LE | 35 100.00 |
| Komplet stereo 2.0m bi-wire (2-4) | C44BE020LE | 25 650.00 |
| Komplet stereo 2.5m bi-wire (2-4) | C44BE025LE | 27 450.00 |
| Komplet stereo 3.0m bi-wire (2-4) | C44BE030LE | 29 250.00 |
| Komplet stereo 4.0m bi-wire (2-4) | C44BE040LE | 32 850.00 |
| Komplet stereo 5.0m bi-wire (2-4) | C44BE050LE | 36 450.00 |
| Komplet stereo 2.0m bi-amp (4-4) | C44BH020LE | 26 550.00 |
| Komplet stereo 2.5m bi-amp (4-4) | C44BH025LE | 28 350.00 |
| Komplet stereo 3.0m bi-amp (4-4) | C44BH030LE | 30 150.00 |
| Komplet stereo 4.0m bi-amp (4-4) | C44BH040LE | 33 750.00 |
| Komplet stereo 5.0m bi-amp (4-4) | C44BH050LE | 37 350.00 |

Kable cyfrowe - interkonekty

The MC - Digi-coupler 75 Ohm > Bezhalogenowy < Wyprodukowano w UE



DIGI-COUPLER 75 Ohm charakteryzuje się bardzo stałą i precyzyjną impedancją 75 Ohm: $75 \text{ Ohm} \pm 0,5 \text{ Ohm}$ do 4 GHz. Tłumienie 126 dB przy 1 GHz i 84 dB przy 4GHz. Dostępny jako cyfrowy RCA jaki i BNC.

| | Kod artykułu | Cena |
|--------------------------------------|--------------|--------|
| 0.8m RCA or BNC single | B22AA008 | 625.00 |
| 1.0m RCA or BNC single | B22AA010 | 660.00 |
| 1.2m RCA or BNC single | B22AA012 | 690.00 |
| 1.5m RCA or BNC single | B22AA015 | 770.00 |
| Dostępny na rolce 200m, cena za metr | B22 | 145.00 |

The First Ultimate MK II > Bezhalogenowy < Wyprodukowano w UE

| | Kod artykułu | Cena |
|-----------------|--------------|---------|
| 0.8m RCA single | B25AA008 | 810.00 |
| 1.0m RCA single | B25AA010 | 940.00 |
| 1.2m RCA single | B25AA012 | 1060.00 |
| 1.5m RCA single | B25AA015 | 1210.00 |

The Second® > Bezhalogenowy < Wyprodukowano w UE

| | Kod artykułu | Cena |
|-------------------------|--------------|---------|
| 0.8m RCA lub XLR single | | 850.00 |
| 1.0m RCA lub XLR single | | 920.00 |
| 1.2m RCA lub XLR single | | 1030.00 |
| 1.5m RCA lub XLR single | | 1145.00 |

3T The River Hybrid > Bezhalogenowy < Wyprodukowano w UE

| | Kod artykułu | Cena |
|-----------------|--------------|---------|
| 0.8m RCA single | B70AA008 | 880.00 |
| 1.0m RCA single | B70AA010 | 950.00 |
| 1.2m RCA single | B70AA012 | 1020.00 |
| 1.5m RCA single | B70AA015 | 1120.00 |

3T The Sea Hybrid > Bezhalogenowy < Wyprodukowano w UE

| | Kod artykułu | Cena |
|-----------------|--------------|---------|
| 0.8m RCA single | B71AA008 | 1020.00 |
| 1.0m RCA single | B71AA010 | 1120.00 |
| 1.2m RCA single | B71AA012 | 1220.00 |
| 1.5m RCA single | B71AA015 | 1370.00 |

The AES - EBU 110 Ohm Professional Link



Na AES-EBU ustalono impedancję charakterystyczną dla profesjonalnej, zbalansowanej transmisji sygnału cyfrowego na 110 omów. Na całym świecie ta typowa wartość jest akceptowana jako standardowa impedancja dla profesjonalnego, zbalansowanego cyfrowego przesyłania dźwięku.

| | Kod artykułu | Cena |
|--------------------------------------|--------------|--------|
| 0.8m XLR digital | B02AB008 | 810.00 |
| 1.0m XLR digital | B02AB010 | 830.00 |
| 1.2m XLR digital | B02AB012 | 850.00 |
| 1.5m XLR digital | B02AB015 | 895.00 |
| Dostępne na rolce 200m, cena za metr | B02 | 135.00 |

The Optocoupler MK II



Dzięki OPTOCOUPLER Mk II jesteśmy przekonani, że mamy jeden z najlepszych kabli światłowodowych dostępnych na rynku audio. Tym, co wyróżnia OPTOCOUPLER Mk II firmy Van den Hul, jest fakt, że oba końce pojedynczego włókna mają kształt wypukłej (sferycznej) soczewki, co niesie ze sobą wiele zalet.

| | Kod artykułu | Cena |
|------------------------|--------------|---------|
| 1.0m Toslink – Toslink | B42AL010 | 350.00 |
| 1.5m Toslink – Toslink | B42AL015 | 460.00 |
| 2.0m Toslink – Toslink | B42AL020 | 575.00 |
| 2.5m Toslink – Toslink | B42AL025 | 690.00 |
| 3.0m Toslink – Toslink | B42AL030 | 805.00 |
| 4.0m Toslink – Toslink | B42AL030 | 900.00 |
| 5.0m Toslink – Toslink | B42AL040 | 1035.00 |
| 7,5m Toslink – Toslink | B42AL075 | 1380.00 |

Kable HDMI

The VDH HDMI Flat SE > Bezhalogenowy <



HDMI Flat SE to specjalna edycja HDMI Flat HEAC. Udało nam się znacznie obniżyć koszty w porównaniu do naszego „zwykłego” HDMI Flat HEAC. Bez chipu RedMere. AWG 28 z miedzi beztlenujowej o wysokiej czystości.

| | Kod artykułu | Cena |
|---------|--------------|--------|
| 1.0m 4K | HDMI FLSE010 | 270.00 |
| 1.5m 4K | HDMI FLSE015 | 295.00 |
| 2.0m 4K | HDMI FLSE020 | 315.00 |
| 3.0m 4K | HDMI FLSE030 | 360.00 |

The VDH HDMI Ultimate 4K HEAC > Bezhalogenowy <



VDH HDMI Ultimate 4K HEAC to najwyższej jakości kabel HDMI. Zaprojektowany w pełnej zgodności ze standardem HDMI High Speed with Ethernet. Obsługuje tryby wyświetlania do 3840 x 2160/60 Hz łącznie, gwarantowane dla długości od 1,0 do 7,5 metra. Z wysokiej jakości złączami HDMI typu A. Zastosowaliśmy chip pomocniczy, co determinuje kierunkowość kabla.

| | Kod artykułu | Cena |
|----------|---------------|---------|
| 0.7m 4K | HDMI ULT4K007 | 340.00 |
| 1.0m 4K | HDMI ULT4K010 | 450.00 |
| 1.5m 4K | HDMI ULT4K015 | 520.00 |
| 2.0m 4K | HDMI ULT4K020 | 590.00 |
| 3.0m 4K | HDMI ULT4K030 | 720.00 |
| 5.0m 4K | HDMI ULT4K050 | 990.00 |
| 7.5m 4K | HDMI ULT4K075 | 1330.00 |
| 10.0m 4K | HDMI ULT4K100 | 1620.00 |
| 12.5m 4K | HDMI ULT4K125 | 1960.00 |
| 15.0m 4K | HDMI ULT4K150 | 2300.00 |

Kable USB

The VDH USB Ultimate > Bezhalogenowy <



Wraz ze wzrostem ilości nowych urządzeń do strumieniowego odtwarzania plików, pojawiło się zapotrzebowanie na wysokiej jakości kable połączeniowe USB A/B. Pracownicy Van den Hula zgłębili temat wpływu różnych czynników na transmisję sygnału w kablach tego typu, dzięki czemu byli w stanie tak zoptymalizować ich budowę, aby otrzymać najlepszy możliwy efekt. Duża wiedza konstrukcyjna i produkcyjna pozwoliła im po dwóch latach pracy stworzyć jeden z najlepszych kabli USB dostępnych na rynku. VDH USB Ultimate dostępny jest w długościach od jednego do pięciu metrów.

| | Kod artykułu | Cena |
|------|--------------|---------|
| 1.0m | B93AK010 | 1450.00 |
| 1.5m | B93AK015 | 1650.00 |
| 2.0m | B93AK020 | 1850.00 |
| 2.5m | B93AK025 | 2050.00 |
| 3.0m | B93AK030 | 2450.00 |
| 4.0m | B93AK040 | 2850.00 |
| 5.0m | B93AK050 | 3250.00 |

Kable zasilające

M.C. The Mainsserver Hybrid > Bezhalogenowy < Made in E.U.



Ośmiomilimetrowy wysokiej jakości kabel zasilający The Mainsserver Hybrid jest 12A wersją dwuciestoamperowego kabla The Mainsstream Hybrid.

The Mainsserver Hybrid przeznaczony jest szczególnie do zasilania sprzętu high-end, wideo i profesjonalnego o niskim zużyciu prądu. Sprzęt zużywający stosunkowo mało prądu, taki jak źródła sygnału, przetworniki, przedwzmacniacze, ma jednocześnie wysokie wymagania jeśli chodzi o szum i zakłócenia. Dlatego Mainsserver Hybrid musi mieć znakomite właściwości filtrujące.

| | Kod artykułu | Cena |
|-------------------------------------|--------------|---------|
| 1.5m Schuko – IEC | E03B015 | 1020.00 |
| 2.0m Schuko – IEC | E03B020 | 1130.00 |
| 2.5m Schuko – IEC | E03B025 | 1240.00 |
| Dostępny na rolce 50m, cena za metr | E03 | 195.00 |

M.C. The Mainsstream Hybrid > Bezhalogenowy < Made in E.U.




Hybrydowa struktura przewodnika i jego odpowiednia konfiguracja funkcjonują jak wbudowany filtr sieciowy. Filtr ten efektywnie tłumi zakłócenia wysokich częstotliwości (obu typów, czyli trybu różnicowego i trybu wspólnego), bez wprowadzania limitacji natężenia prądu. W przeciwieństwie do konwencjonalnych filtrów sieciowych The Mainstream Hybrid nie zawiera żadnych komponentów szeregowych w ścieżce prądu. Impedancja szeregową (reaktancja) jest nieobecna, a zatem kabel nie wprowadza żadnych ograniczeń, rezonansów i spowolnień. Zamiast tego zapewnia Nielimitowany strumień czystego prądu. 15mm średnicy. 7 żył. 20A.

| | Kod artykułu | Cena |
|-------------------------------------------------|--------------|---------|
| 1.5m Schuko – IEC | E01A015 | 1690.00 |
| 2.0m Schuko – IEC | E01A020 | 1920.00 |
| 2.5m Schuko – IEC | E01A025 | 2140.00 |
| 1.5m Schuko – IEC C19 20A | E01N015 | 2250.00 |
| 2.0m Schuko – IEC C19 20A | E01N020 | 2480.00 |
| 2.5m Schuko – IEC C19 20A | E01N025 | 2700.00 |
| 1.5m Sckuko – listwa zasilajaca. 7 gniazd Shuko | E01M015 | 2700.00 |
| 2.0m Schuko – listwa zasilajaca. 7 gniazd Shuko | E01M020 | 2930.00 |
| 2.5m Schuko – listwa zasilajaca. 7 gniazd Shuko | E01M025 | 3150.00 |
| Dostępny na rolce 100m, cena za metr | E01 | 440.00 |

Okablowanie wewnętrzne

| | | |
|----------------------------------------------------------|--------------|-------|
| CS - 18 dostępny w dziewięciu kolorach. Rolka 500m. | cena za metr | 12.50 |
| CS - 16 dostępny w dziewięciu kolorach. Rolka 500m. | cena za metr | 20.50 |
| CS - 14 dostępny w czterech kolorach. Rolka 250m. | cena za metr | 26.00 |
| CS - 14 (Hybrid) dostępny w trzech kolorach. Rolka 200m. | cena za metr | 37.50 |
| CS - 12 dostępny w ośmiu kolorach. Rolka 250m. | cena za metr | 29.50 |



| | | |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------|
| SCS - 18 dostępny w pięciu kolorach. Rolka 100 lub 250m | cena za metr | 69.00 |
| SCS - 16 dostępny w siedmiu kolorach. Rolka 100 lub 250m | cena za metr | 83.50 |
| SCS - 12 dostępny w dziewięciu kolorach. Rolka 100m | cena za metr | 115.00 |
| SCS - 6 Rolka 100m | cena za metr | 450.00 |
| SCS - 4 Rolka 100m | cena za metr | 770.00 |



| | | |
|----------------------------------------|--------------|--------|
| FT - 18 czarny / czerwony. Rolka 250m | cena za metr | 13.10 |
| The MCS - 1000 (czyste srebro). 1mm Ø. | cena za metr | 310.50 |

Kable do ramion gramofonowych

| | | |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------|
| MSS - 7 (czerwony, zielony, niebieski, biały) | cena za metr | 70.00 |
| MCS - 150M - 7 (czerwony, zielony, niebieski, biały) srebro | cena za metr | 212.00 |